



NSG-ALBUM

Scheidelberger Woog

NSG 335-091



(K. Peerenboom)

NSG-ALBUM

Scheidelberger Woog

Entwicklung des Naturschutzgebiets im Zeitraum der Biotopbetreuung (Überblick)

NSG-Ausweisung:	18.05.1987
Biotopbetreuung seit:	01.09.2007 Büro Gutschker-Dongus, K. Peerenboom
Entwicklungsziel:	Moore, Torfstiche, Feucht- und Nasswiesen, Erlen- und Birkenwälder, Viehweiden, Großseggenriede, Bäche, Gräben und Teiche als Lebensräume für seltene bedrohte Pflanzen- und Tierarten.
Maßnahmenumsetzung:	Mulchen, Mahd, Gewässerrand abflachen, Kleingewässer anlegen
Zustand (früher):	(2007) Flächen v.a. im Süden brachgefallen, im Norden tlw. intensive Nutzung
Bisher erreichtes Ziel:	(2011) Erhaltung der oben genannten Lebensräume für seltene Pflanzen- und Tierarten.



**Ihre Biotopbetreuerin im Landkreis
„Kaiserslautern“:**

Katinka Peerenboom
Tel: 06755-96936-21
mailto: katinka.peerenboom@gutschker-dongus.de

Impressum

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str.7
55116 Mainz
www.luwg.rlp.de

Fotos: K. Peerenboom, A. Stanula, Wikimedia commons
Text: Auszüge aus der Rechtsverordnung über das NSG „Scheidelberger Woog“
Stand: September 2011


Scheidelberger Woog, Lage

Legende:

-  NSG (Naturschutzgebiete)
-  NSG Scheidelberger Woog
-  NSG (Naturschutzgebiete)
-  Landesgrenze
-  TK 1:25.000 farbig

(LANIS*)

*)http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/




Scheidelberger Woog, Biotopkataster

Legende:

-  BT A Wälder
-  BT B Kleingehölze
-  BT C Moore, Sümpfe
-  BT E Grünland
-  BT F Gewässer
-  Landesgrenze
-  TK 1:25.000 grau

(LANIS*)

*)http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/



Scheidelberger Woog, Vertrags- und Maßnahmenflächen

Legende:

-  VFL (Vertragsflächen)
-  MAS (Maßnahmen)

(LANIS*)

*)http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/





Scheidelberger Woog,
künstlich angelegter
Tümpel

(K. Peerenboom 2008)



Scheidelberger Woog,
Sumpffarn (*Thelypteris
palustris*)

(K. Peerenboom 2008)



Scheidelberger Woog:
Pfeifengraswiese im
Olenkorb-Dreieck,
Winteraspekt

(K. Peerenboom 2009)

Scheidelberger Woog:
Hochstaudenflur vor der
Mahd

(K. Peerenboom 2009)



Scheidelberger Woog:
gemähte Hochstaudenflur

(K. Peerenboom 2009)



Scheidelberger Woog:
gemähte Feuchtwiese

(K. Peerenboom 2010)





Scheidelberger Woog,
Mähweide vom Bio-
Betrieb Nau, Blick vom
östlichen Rand nach
Westen

(A. Stanula 2011)



Scheidelberger Woog,
Mähweide vom Bio-
Betrieb Nau, Ernte von
Gras-Silage als
Winterfutter, zweiter
Schnitt im September

(A. Stanula 2011)



Scheidelberger Woog,
Mähweide, Blick nach
Süden

(A. Stanula 2011)

Scheidelberger Woog,
Wiesen-Schaumkraut
(*Cardamine pratensis*)

(K. Peerenboom 2010)



Scheidelberger Woog,
Sumpfdotterblume
(*Caltha palustris*)

(K. Peerenboom 2010)



Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling
(*Maculinea nausithous*)

(Wikimedia Commons,
CC-by-sa 3.0,
Rosenzweig)

