

Anlage 6

Gebietsimpressionen – FFH-Gebiet Gerolsteiner Kalkeifel



Abb. 1: Mähwiese im NSG
Auf der Bach bei Berndorf
(Foto: G. Ostermann 2011)



Abb. 2: Beweidetes
Magergrünland im NSG bei
Berndorf (Foto: G.
Ostermann 2008)



Abb. 3: Kalk-Kleinseggenried (LRT 7230) im NSG „Im Kälberpesch vor Birkelswiesen bei Zilsdorf“ (Foto: G. Ostermann 1990)



Abb. 4: Flachland-Mähwiese (LRT 6510) bei Walsdorf (Foto: G. Ostermann Juni 2011)



Abb. 5: Flachland-Mähwiese (LRT 6510) bei Zilsdorf (Foto: G. Ostermann Juni 2011)



Abb. 6: mit Laubholz
aufgeforstete Flachland-
Mähwiese (LRT 6510) bei
Zilsdorf (Foto: G.
Ostermann Juni 2011)



Abb. 7: Berg-Mähwiesen
(LRT 6520) im Walsdorfer
Maar (Foto: G. Ostermann
Juni 2011)



Abb. 8: Berg-Mähwiese
(LRT 6520) im NSG „Am
Berg bei Zilsdorf“ (Foto: G.
Ostermann Juni 2011)



Abb. 9: Luftbildaufnahme –
Döhmburg bei Oberehe
(Foto: G. Ostermann, Okt.
1993)



Abb. 10: Luftbildaufnahme –
Obereher Heide (Foto: G.
Ostermann, Okt. 1993)



Abb. 11: Obereher Heide
mit Döhmburg im
Hintergrund (Foto: G.
Ostermann, Mai 2009)



Abb. 12: Hinweistafel in der Obereher Heide aus dem LIFE-Projekt „Borstgrasrasen“ mit Arnika im Hintergrund (Foto: G. Ostermann, Mai 2009)



Abb. 13: Blühaspekt in der Obereher Heide (Foto: G. Ostermann, Juni 2010)



Abb. 14: Luftbildaufnahme – Dreier Weiher (Foto: G. Ostermann, Okt. 1993)



Abb. 15: Markessel des Dreiser Weihers mit flächendeckenden Berg-Mähwiesen (LRT 6520) (Foto: G. Ostermann, Okt. 2008)



Abb. 16: Mineralquelle im Feuchtgrünland bei Oberehe (Foto: G. Ostermann, Juni 2005)



Abb. 17: verbuschender Borstgrasrasen (LRT 6230) in den Heiden bei Dreis-Brück (Foto: E. Grell, 2012)



Abb. 18: Arnika und
Geflecktes Knabenkraut in
den Heiden bei Dreis-Brück
(Foto: G. Ostermann, 2011)



Abb. 19; Blick ins
Hasbachtal bei Daun-
Rengen (Foto: G.
Ostermann, April 2009)



Abb. 20: Zwergstrauch- und
Wacholderheide im ND
Rabenberg bei Daun-
Rengen (Foto: G.
Ostermann, August 2009)



Abb. 21: Exkursion zur Arnikawiese im Hasbachtal bei Rengen im Rahmen des LIFE-Projektes „Borstgrasrasen“ (Foto: S. Venz, Juni 2009)



Abb. 22: Zwergstrauchheide (LRT 4030) in der Rengener Heide (Foto: G. Ostermann, August 2009)



Abb. 23: Mondviolen-Bestand auf dem Ernstberg (Foto: G. Ostermann, Okt. 2011)



Abb. 24: vergitterter Höhleneingang zur ehemaligen Mülsteinhöhle auf dem Ernstberg (Foto: G. Ostermann 2011)



Abb. 25: Blick ins Kirchweiler Rohr (Foto: G. Ostermann Mai 2011)




Abb. 26: Schlackenfelsen am Gyppenberg bei Rockeskyll (Foto: G. Ostermann, Sept. 2010)



Abb. 27: freigestellte
Schlackenfelsen am
Gyppenberg bei Rockeskyll
(Foto: G. Ostermann, Sept.
2010)



Abb. 28: Kalkmagerrasen
(LRT 6210) mit Wacholder
auf Seiderath bei Pelm
(Foto: G. Ostermann, Aug.
2011)



Abb. 29: Deutscher Enzian
auf Kalkmagerrasen auf
Seiderath bei Pelm (Foto:
G. Ostermann, Sept. 2008)



Abb. 30: Herbstaspekt mit
Herbstzeitlosen auf
Kalkmagerrasen auf
Seiderath bei Pelm (Foto:
G. Ostermann, Sept. 2010)



Abb. 31: Schafbeweidung
auf Kalkmagerrasen auf
Seiderath bei Pelm (Foto:
G. Ostermann, Juni 2011)



Abb. 32: ehemaliger
Basaltsteinbruch bei
Hohenfels (Foto: G.
Ostermann, Okt. 1999)



Abb. 33: gesprengter Westwallbunker auf dem Mühlenberg bei Hohenfels-Essingen (Foto: G. Ostermann, Aug. 2011)



Abb. 34: Mühlsteinbrüche „Schwedenfeste“ auf dem Mühlenberg bei Hohenfels-Essingen (Foto: G. Ostermann, Aug. 2011)



Abb. 35: Höhleneingang zur ehemaligen Mühlsteinhöhle auf dem Scharteberg (Foto: G. Ostermann, Sept. 2011)



Abb. 36: Flachland-Mähwiese (LRT 6510) auf dem Goosberg bei Steinborn“ (Foto: G. Ostermann Mai 2011)



Abb. 37: Luftbildaufnahme – Nerother Kopf (Foto: G. Ostermann, Juli 1999)



Abb. 38: Luftbildaufnahme – Nerother Kopf mit vorgelagerten Mähwiesen (Foto: G. Ostermann, Juli 1999)



Abb. 39: Hainbuchen-
Wurzeln auf dem Nerother
Kopf (Foto: G. Ostermann,
April 2008)



Abb. 40: Luftbildaufnahme –
Schießstand Gees mit
umgebenden Berg-
Mähwiesen (Foto: G.
Ostermann, Juli 1999)



Abb. 41: Berg-Mähwiese
(LRT 6520) auf dem Strunk
bei Neroth (Foto: G.
Ostermann Juni 2011)



Abb. 42: Luftbildaufnahme – Rothheck und Enzenbachtal mit Berg-Mähwiesen bei Neroth (Foto: G. Ostermann, Juli 1999)



Abb. 43: Berg-Mähwiese (LRT 6520) in Rothheck bei Neroth (Foto: G. Ostermann Juni 2011)



Abb. 44: Gerolsteiner Moß mit Erlen-/Birken-Moorwald (Foto: G. Ostermann Juni 2011)



Abb. 45: Kalkmagerrasen mit Wacholdern im NSG „Trilobitenfelder bei Gees“ (Foto: G. Ostermann Aug. 2011)



Abb. 46: verbrachte Kalkmagerrasen am Heiligenstein bei Gerolstein (Foto: G. Ostermann Aug. 2011)



Abb. 47: flächendeckende Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) östlich der Baarley bei Pelm/Gees (Foto: G. Ostermann Mai 2011)



Abb. 48: Umbruch und Umwandlung von Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) in Äcker - nordöstlich der Baarley bei Pelm/Gees (Foto: G. Ostermann Mai 2011)



Abb. 49: ehemalige Lavagrube an der Baarley bei Pelm/Gees (Foto: G. Ostermann Sept. 2010)



Abb. 50: Schlingnattern an der Baarley bei Pelm/Gees (Foto: S. Venz, Juli 2011)



Abb. 51: Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) am Ortseingang von Gees (Foto: G. Ostermann Mai 2011)



Abb. 52: Gerolsteiner Dolomiten an der Westseite mit „Großer Kanzel“ (Foto: G. Ostermann Mai 1990)



Abb. 53: Höhleneingang zur Buchenlochhöhle (Karsthöhle) an den Gerolsteiner Dolomiten (Foto: G. Ostermann, Sept. 2011)



Abb. 54: Dolomittfelsen des Auberges bei Gerolstein mit vorgelagerten Mähwiesen und Kalkmagerrasen (Foto: G. Ostermann, Aug. 2011)



Abb. 55: Blick vom Dolomittfelsen des Auberges bei Gerolstein nach Westen (Foto: G. Ostermann, Okt. 2010)



Abb. 56: Trockenmaar der Papenkaule auf dem Munterley-Plateau der Gerolsteiner Dolomiten (Foto: G. Ostermann Sept. 2009)



Abb. 57: Kletterfelsen an der Hustley bei den Gerolsteiner Dolomiten (Foto: G. Ostermann, Okt. 2010)



Abb. 58: freigestellte Schlackenfelsen am Wöllersberg bei Lissingen (Foto: G. Ostermann, April 2009)



Abb. 59: Wöllersberg bei Lissingen von Osten (Foto: G. Ostermann, Juni 2011)



Abb. 60: Südseite des Wöllersberges bei Lissingen nach erfolgten Freistellungsarbeiten (Foto: G. Ostermann, April 2009)



Abb. 61: Flachland-Mähwiesen an der Westseite des Wöllersberges bei Lissingen (Foto: G. Ostermann, Juni 2011)



Abb. 62: Schlucht- und Hangmischwälder im NSG Hundsbachtal bei Birresborn (Foto: G. Ostermann, Mai 2008)



Abb. 63: Hundsbach im NSG Hundsbachtal bei Birresborn (Foto: G. Ostermann, Mai 2008)



Abb. 64: Waldmeister-Buchenwald mit Naturverjüngung im Rammelbachtal bei Mürtenbach (Foto: G. Ostermann, Sept. 2012)



Abb. 65: Kalk-Kleinseggenried im NSG „Rammelbachtal und Braunebachtal“ bei Salm-Rom (Foto: G. Ostermann, Sept. 2012)



Abb. 66: Kalk-Kleinseggenried mit *Carex davalliana* und *Epipactis palustris* im NSG „Rammelbachtal und Braunebachtal“ bei Mürtenbach (Foto: G. Ostermann, Aug. 2011)



Abb. 67: Kalkmagerrasen mit Wacholder im NSG „Rommelbachtal und Braunebachtal“ bei Salm-Rom (Foto: G. Ostermann, Sept. 2012)



Abb. 68: Auwald im Rommelbachtal bei Mürtenbach (Foto: S. Venz, Juni 2011)



Abb. 69: Berg-Mähwiese (LRT 6520) bei Mürtenbach (Foto: S. Venz, Juni 2011)