

Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westlicher Moorniederung“



Schlenken im Neuwoogmoor mit *Eriophorum angustifolium* (oben) und *Drosera rotundifolia* (unten);  
(Aufnahmen: Holger Miedreich, 2011)

**Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westlicher Moorniederung“**



Pfeifengrasbrache nordöstlich von Hauptstuhl (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)



Feuchtwiese im NSG Scheidelberger Woog, Lebensraum *Maculinea nausithous* (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)

**Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westlicher Moorniederung“**



Feucht

wiese nordöstlich Kindsbach, Kerbtotop von *Maculinea teleius* (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)



Eutropher Teich im NSG Scheidelberger Woog (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)

**Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westricher Moorniederung“**



Kiefern-Moorwald im Einsiedler Bruch (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)



Borstgrasrasen nordöstlich von Kindsbach (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)

**Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westlicher Moorniederung“**



Feuchtwiese nördlich von Bruchmühlbach (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)



Zwischenmoor Geißweiher (Aufnahme: Holger Miedreich, 2011)

## Anlage 6: Gebietsimpressionen zum FFH-Gebiet „Westlicher Moorniederung“



Wiesengraben im Naturschutzgebiet Scheidelberger Woog als Habitat des *Lampetra planeri*  
(Aufnahme: Christoph Willigalla, 2011)



Verlauf des Glans, Waldabschnitt (Aufnahme: Christoph Willigalla, 2011)