

Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Südexponierte Moselhänge bei Hatzenport im Nordosten des FFH-Gebiets



Nordwestexponierte Moselhänge zwischen Burgen und Brodenbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Südexponierte Hänge am Calmont bei Bremm mit den steilsten Weinbergen Europas



Blick vom Calmont auf den Klettersteig, das Kloster Stuben und den Ort Bremm

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Gemeine Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris*) an der Kapelle oberhalb von Pommern



Felsen-Gelbstern (*Gagea bohemica* ssp. *saxatilis*) am Pommerer Mart

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Apollofalter (*Parnassius apollo*) am Falberg bei Klotten




Smaragdeidechse (*Lacerta bilineata*) am Pommerer Mart

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Ruhiger und naturnaher Teil des Flaumbachtals nordwestlich von Liesenich



Wasserfall an der Endert westlich Kloster Maria Martental

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Elzbachtal mit der Burg Pyrmont



Wiesen im Müllenbachtal südlich Müllenbach

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel




Ehemalige Schiefergruben im Kaulenbachtal südwestlich Leienkaul



Moselhänge am Borberg östlich von Ürzig im Südwesten des FFH-Gebiets

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Endertbach westlich Kloster Maria Martental (LRT 3260)



Naturnaher Endertbach – Lebensraum der Groppe (*Cottus gobio*)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Weichselkirschen-Gebüsch nördlich Niederfell (LRT 40A0)




Weichselkirschen-Gebüsch am Calmont mit Ährigem Blauweiderich (*Pseudolysimachion spicatum*) und Elsbeere (*Sorbus torminalis*)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Calluna-Heide am Kompuskopf bei Treis-Karden (LRT 4030)




Buchsbaumgebüsche am Calmont (LRT 5110)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Krautschicht im Buchsbaumgebüsch mit Blutstorchschnabel (*Geranium sanguineum*)



Diptam (*Dictamnus albus*) in der Krautschicht im Buchsbaumgebüsch

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Rheinischer Glanzlieschgrasrasen am Bleidenberg südlich Oberfell (LRT 6210)



Leicht verbuschter Trespen-Halbtrockenrasen bei Lütz (LRT 6210)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Großer Grünlandkomplex „Kohlesland“ südöstlich von Klausen (LRT 6510)



Blühaspekt des LRT 6510 auf einer Vertragsnaturschutzfläche (BSP) bei Liesenich

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Artenreiche, extensiv beweidete PAULa-Flächen bei Lütz (LRT 6510)



Brand-Knabenkraut (*Orchis ustulata*) kartiert 2009 auf den Lützer Magerwiesen

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Sinterquelle im Schwalberbachtal westlich Niederfell beeinträchtigt durch Nadelholz (LRT 7220)



Schieferschutthalden im Kaulenbachtal westlich Leienkaul (LRT 8150)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Brillenschötchen (*Biscutella laevigata*) im NSG Dorteobachtal – Kennart des LRT 8220



Felsen mit Silikattrockenrasen am Calmont (LRT 8230)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Waldmeister-Buchenwald mit Altholz im NSG Hochbermel (LRT 9130)




Hirschzunge (*Asplenium scolopendrium*) im Schluchtwald am Lützbach (LRT 9180)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Weiden-Auenwald auf der Reiherschußinsel vor der Staustufe Lehmen (LRT 91E0)



Bachbegleitender Erlenwald an der Endert westlich Kloster Maria Martental (LRT 91E0)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Tümpel auf dem Bremmer Schneeberg – Laichgewässer der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) ohne Nachweise 2011



Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) im NSG Hochbermel (2003)

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Kiesgrube Erbernkaul nordöstlich Bullay außerhalb des FFH-Gebiets – Lebensraum der Gelbbauchunke durch Verbuschung stark beeinträchtigt (2011)



Suboptimale Laichgewässer der Gelbbauchunke in der Kiesgrube Erbernkaul

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Hänge bei Niederfell – Lebensraum der Spanischen Fahne (*Euplagia quadripunctaria*)



Spanische Fahne bei der Nahrungssuche auf Wasserdost im Ellerbachtal

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Jagdhabitat des Großen Mausohrs in lichtem Buchenwald bei Karden



Jagdhabitat der Bechsteinfledermaus im Eichen-Hainbuchenwald bei Burgen

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Julius-Stollen mit Gittertor im Kaulenbachtal östlich Leienkaul – Winterquartier des Großen Mausohrs



Stolleneingang am Schorfelder Berg im Baybachtal östlich Dorweiler mit gutem Gittertor gesichert

Anlage 6 – Gebietsimpressionen zum FFH- Gebiet Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel



Mauereidechse (*Podarcis muralis*) – Geschützte Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie



Segelfalter (*Iphiclides podalirius*) – Regionale Verantwortungsart von Rheinland-Pfalz