



Rheinland-Pfalz

LANDESAMT FÜR UMWELT

# FLUGLÄRM- MESSSTATION RHEINLAND-PFALZ

Messergebnisse für den  
Standort Mainz-Laubenheim  
01. bis 31. Juli 2020



## IMPRESSUM

Herausgeber: Landesamt für Umwelt  
Rheinland-Pfalz  
Kaiser-Friedrich-Straße 7  
55116 Mainz

Bearbeitung: Topsonic Systemhaus GmbH  
Adenauerstraße 20  
52146 Würselen

noise & track monitoring 

Alle Fotos: Topsonic

© 2020

Nachdruck und Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers

# INHALT

1. Zusammenfassung der Messergebnisse	4
2. Beschreibung des Messstandorts	5
3. Erläuterung der Methodik der Fluglärmmessung	7
4. Messstellenstatistik	9
5. Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ Ganztags (06:00 - 06:00)	10
6. Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie	11
7. Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ (06:00 - 22:00) jeden Tages	12
8. Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ (22:00 - 06:00) jeder Nacht	13
9. Stundenübersicht Gesamtgeräusch $L_{eq}$	14
10. Stundenübersicht Fluggeräusch $L_{eq}$	15
11. Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm $L_{ASmax}$	16
12. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Ganztags (06:00 - 06:00)	17
13. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Tag (06:00 - 22:00)	18
14. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Nacht (22:00 - 06:00)	19
15. Zeitscheiben - $L_{eq}$ und Lärmereignisse	20
16. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ in Pegelklassen	23
17. Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ in Pegelklassen und Tagesstunden	24
18. Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht	25
19. Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde	26
20. Meteorologie Standort Weisenau	27
21. Betriebsrichtungsverteilung Anflüge	28
22. Betriebsrichtungsverteilung Abflüge	29
23. Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf	30
24. Kalibrierergebnisse	31
25. Begriffserläuterungen	32

# 1 ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE

## Standort Mainz-Laubenheim

### Juli 2020

- Insgesamt wurden 1677 Fluglärmereignisse registriert. Bei Anwendung der nach DIN 45643 erforderlichen und um 2 dB(A) höheren Maximalpegelschwelle ergeben sich 1163 Fluglärmereignisse.\*
- Zusätzlich 51 Hubschrauber- und Propellermaschinenlärmereignisse
- Die Stunde mit der höchsten Anzahl an Fluglärmereignissen ist 11 bis 12 Uhr. Im Monatsdurchschnitt fanden zwischen 11 und 12 Uhr ca. 5 Flugbewegungen pro Stunde statt; insgesamt wurden im gesamten Monat 168 Fluglärmereignisse in dieser Stunde erkannt.

Hinweis: Aufgrund von (wetter-) technischen Störungen war die Messstation von 744 Stunden für ca. 0,75 Stunden außer Betrieb. Die Verfügbarkeit lag somit bei 99,9 %. Bei einem Vergleich mit anderen Monats-Messberichten muss dieser Umstand berücksichtigt werden.

### Maximale Pegelwerte $L_{ASmax}$ der Fluglärmereignisse

Insgesamt 64 registrierte Fluglärmereignisse größer 68 dB(A), davon 1 nachts zwischen 22 und 06 Uhr

Max. Spitzenwert = 76,7 dB(A), gemessen am 02.07.2020 zwischen 19 und 20 Uhr.

### Schwankungsbreiten der energieäquivalenten Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ )

#### Gesamtgeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	$L_{eq}$	=	49,1..... 60,6 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	$L_{eq}$	=	40,0..... 55,1 dB(A)

#### Fluggeräusch

- Tag (06 bis 22 Uhr)	$L_{eq}$	=	29,5..... 49,1 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	$L_{eq}$	=	22,7..... 42,0dB(A)


#### Hubschrauber/Propellermaschinen

- Tag (06 bis 22 Uhr)	$L_{eq}$	=	20,9..... 37,6 dB(A)
- Nacht (22 bis 06 Uhr)	$L_{eq}$	=	28,0 dB(A)

\* Erläuterungen hierzu auf Seite 7

## 2 BESCHREIBUNG DES MESSSTANDORTS

Messstelle Mainz-Laubenheim: Am Bornberg 4, 55130 Mainz




Die Koordinaten (im Format WGS 84) des Standortes lauten:

**49° 57' 48,52" N 8° 18' 33,07" O**

Der Standort der Messstelle ist auf dem Dach eines Gebäudes. Das Mikrofon befindet sich in einer Höhe von ca. 120 m ü NN.

Neben den Flugzeuggeräuschen treten an der Messstelle Fremdgeräusche auf, z. B. Lärm von vorbeifahrenden Autos, bellenden Hunden, Kirchenglocken, Bauarbeiten oder Vögeln.

## Lage aller Messstandorte



### 3 ERLÄUTERUNG DER METHODIK DER FLUGLÄRMMESSUNG

Eine Fluglärm-Messstation besteht aus einer wetterfesten Mikrofoneinheit, einem Schallpegelmessgerät, einem PC zur Sammlung der anfallenden Messdaten und einer UMTS/3G-Übertragungseinheit.

An den Messstellen werden jede Sekunde je zwei Messwerte aufgezeichnet:

- der AS-bewertete 1s-Taktmaximalpegel  $L_{p,AS,1s}$
- der A-bewertete energieäquivalente Kurzzeitdauerschallpegel  $L_{p,A,eq,1s}$

Der ermittelte Pegelzeitverlauf des AS-bewerteten 1s-Taktmaximalpegels und die individuell einstellbaren Fluglärmkennungsparameter ermöglichen es, ein Fluglärmereignis als solches zu erkennen.

Das Messverfahren und die Auswertung der Daten werden durch die DIN 45643 – 02/2011 (Messung und Beurteilung von Flugzeuggeräuschen) geregelt. Um die Fluglärmgeräusche von anderen Geräuschen trennen zu können, kommen Erkennungskriterien der DIN 45643 – 02/2011 zur Anwendung.

Der Schallpegel eines Fluglärmereignisses muss eine bestimmte Pegelschwelle, deren Einstellung von der am jeweiligen Messungsort vorhandenen Fremdgeräuschsituation abhängig ist, für eine Mindestdauer überschreiten.

Bedingt durch die lauten Umgebungsgeräusche und die Entfernung zum Flughafen Frankfurt wurde die Maximalpegelschwelle an der Messstelle Mainz-Laubenheim mit einem Abstand von nur 3 dB statt der nach DIN 45643 geforderten 5 dB zur Startschwelle definiert. In diesem Punkt weichen die Messungen von den Anforderungen der DIN 45643 ab. Die jeweilige Abweichung wird in der Zusammenfassung dieses Messberichtes dargestellt.

Zu jedem erkannten Fluglärmereignis wird eine Audiodatei (MP3) erzeugt und archiviert.

An den Messstellen werden folgende akustische Messgeräte eingesetzt:

- Schallpegelmesser NOR140
- wetterfestes Außenmikrofon Typ 1210A



Es wurde ab dem 1. August 2012 mit folgenden Werten für die Erkennung von Lärmereignissen gemessen:

**Messstelle: Mainz-Laubenheim**

- Startschwelle 55 dB(A)
- Stoppschwelle 55 dB(A)
- Maximalpegelschwelle 58 dB(A)
- Mindestdauer 9 Sekunden
- Horchzeit 5 Sekunden

Mindestdauer ( $t_{\min}$ ) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Startschwelle mindestens überschreiten muss, damit ein Lärmereignis vorausgesetzt wird.

Horchzeit ( $t_{\text{Horch}}$ ) bezeichnet die Zeitspanne, um die der AS-bewertete Schalldruckpegel die Stoppschwelle unterschreiten muss, damit das Lärmereignis als beendet betrachtet wird.

Maximalpegelschwelle bezeichnet den Wert, den der AS-bewertete Schalldruckpegel eines Lärmereignisses mindestens einmal überschreiten muss.

An der Messstelle Mainz-Laubenheim wird keine Meteorologie gemessen. Stattdessen wird die Meteorologie der Messstelle Weisenau zugrunde gelegt und geprüft, ob im Messzeitraum extreme Witterungsbedingungen (wie z. B. Windgeschwindigkeiten  $> 8,3$  m/s) vorherrschten. Sollte das der Fall sein, werden die unter diesen Bedingungen erhobenen Fluglärmereignisse automatisch gekennzeichnet. Zeiträume mit extremen Witterungsbedingungen werden beim Ermitteln von energieäquivalenten Dauerschallpegeln nicht berücksichtigt.

Die gesamte akustische Messeinrichtung wird jede Nacht mit einer eingebauten Testeinrichtung überprüft. Alle Messwerte bzw. Fluglärmereignisse sowie die aufgenommenen Audiodateien des Vortags werden automatisch in eine Datenbank der Topsonic Systemhaus GmbH übertragen.

Da keine Daten zur automatischen Zuordnung der Lärmdaten zu Flugbewegungen des Flughafens Frankfurt vorliegen, entscheidet eine geschulte Kraft durch Anhören der Audiodatei, ob es sich bei einem erkannten Lärmereignis tatsächlich um ein Fluglärmereignis handelt. Lärmereignisse, die durch Hubschrauber oder kleinere Propellerflugzeuge verursacht werden, werden gesondert markiert und ausgewertet. Sie können nicht unbedingt dem Frankfurter Flughafen zugeordnet werden, da sich in der Umgebung der Messstelle Mainz-Laubenheim mehrere kleinere Flugplätze befinden.

4 Messstellenstatistik  
**Standort Mainz - Laubenheim**  
**Juli 2020**

	Lärmereignisse			Verfügbarkeit [%]	Ausfall	Gesamtgeräusch [dB(A)]	Fluggeräusch [dB(A)]	Hub.-/Prop.-Geräusch** [dB(A)]
	gesamt	Flugzeug	Hub./Prop.**					
01.07.2020	49	3	1	99,8	T W	48,2	30,4	23,3
02.07.2020	80	4	1	99,6	T W	52,4	39,9	19,2
03.07.2020	94	3	1	100,0		53,2	29,5	21,3
04.07.2020	71	5	1	100,0		58,8	37,2	21,6
05.07.2020	30	2	1	99,6	T W	49,9	27,8	20,5
06.07.2020	46	3	1	99,8	T W	55,3	31,2	21,8
07.07.2020	62	5	1	100,0		52,5	38,3	29,6
08.07.2020	71	6	3	100,0		57,5	35,7	33,8
09.07.2020	67	4		100,0		50,9	37,1	
10.07.2020	75	12	1	99,6	T W	50,4	38,5	24,3
11.07.2020	225	184	2	100,0		52,0	47,4	34,1
12.07.2020	222	188	3	100,0		52,4	47,3	33,2
13.07.2020	204	157	2	100,0		50,8	46,2	29,4
14.07.2020	97	47	2	100,0		50,1	41,9	28,7
15.07.2020	38	5	4	100,0		47,7	33,5	30,5
16.07.2020	65	14		100,0		49,9	40,1	
17.07.2020	139	102	2	100,0		50,1	44,8	28,4
18.07.2020	127	78		100,0		50,9	43,1	
19.07.2020	33	4	1	100,0		50,4	34,9	29,1
20.07.2020	167	130		100,0		50,2	44,7	
21.07.2020	152	84	4	100,0		51,4	44,5	30,5
22.07.2020	259	175	2	100,0		51,8	47,5	27,5
23.07.2020	221	156	2	100,0		51,0	46,5	22,5
24.07.2020	56	6	4	100,0		48,5	33,7	28,7
25.07.2020	65	6	2	100,0		50,1	33,0	27,7
26.07.2020	40	8		100,0		57,7	37,2	
27.07.2020	54	3	5	99,6	T	49,3	30,8	33,8
28.07.2020	37	2		99,8	T W	49,4	33,6	
29.07.2020	53	14	2	100,0		48,4	36,5	33,0
30.07.2020	227	140	1	100,0		51,8	46,2	24,3
31.07.2020	186	127	2	100,0		52,6	45,2	35,9
<b>Gesamt</b>	<b>3312</b>	<b>1677</b>	<b>51</b>	<b>99,9</b>		<b>52,5</b>	<b>42,3</b>	<b>29,1</b>

Lärmereignisse und energieäquivalente Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ ) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages). Der  $L_{eq}$  für das Flug- bzw. Hubschraubergeräusch basiert auf den von Flugzeugen bzw. Hubschraubern verursachten Lärmereignissen und wurde ohne Zuschläge ermittelt.

T = technische Störung, W = Wetterstörung, S = Störgeräusch


\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

# 5 Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

## 6 Dauerschallpegel in Anlehnung an Fluglärmgesetz/Umgebungslärmrichtlinie

### Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	Gesamtgeräusch [dB(A)]			Fremdgeräusch [dB(A)]			Fluggeräusch [dB(A)]			Hub./Prop.-Geräusch*** [dB(A)]		
	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN	Leq Tag	Leq Nacht**	L DEN
	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06	06 - 22	22 - 06	06 - 06
01.07.2020	49,4	43,4	51,6	49,3	43,4	51,6	32,1		32,1	25,1		23,4
02.07.2020	53,9	43,8	54,8	53,7	43,8	54,4	41,7		44,3	20,9		19,4
03.07.2020	51,9	55,1	60,8	51,9	55,1	60,7	31,3		34,1	23,1		21,5
04.07.2020	60,6	41,1	59,2	60,5	41,1	59,1	38,9		41,6	23,4		21,8
05.07.2020	51,4	42,1	52,2	51,4	42,1	52,2	29,5		29,8	22,2		20,6
06.07.2020	57,0	43,5	56,4	57,0	43,5	56,3	32,9		35,4	23,6		22,0
07.07.2020	54,1	41,0	53,9	53,9	41,0	53,5	40,1		43,3	31,4		29,7
08.07.2020	59,2	40,3	57,9	59,2	40,3	57,8	37,5		40,6	35,6		33,9
09.07.2020	52,3	43,7	53,4	52,1	43,7	53,1	38,8		41,7			
10.07.2020	51,7	45,7	54,0	51,5	45,0	53,4	38,8	37,7	45,1	26,0		29,3
11.07.2020	53,3	47,1	55,7	51,3	45,8	53,7	48,8	41,4	51,1	35,9		38,4
12.07.2020	53,6	48,3	56,3	51,8	47,1	54,8	48,6	42,0	50,9	35,0		37,2
13.07.2020	51,9	46,6	54,6	49,8	45,8	53,2	47,7	38,5	48,9	29,9	28,0	34,4
14.07.2020	51,5	43,2	52,8	50,7	43,0	52,2	43,6	30,0	43,9	30,5		32,0
15.07.2020	49,2	41,0	50,7	48,9	41,0	50,5	35,3		35,1	32,3		32,8
16.07.2020	51,1	45,3	53,6	50,7	44,0	52,5	40,4	39,4	47,2			
17.07.2020	51,3	45,7	53,7	49,6	45,0	52,7	46,3	37,5	46,9	30,2		28,4
18.07.2020	52,3	43,9	53,3	51,5	43,9	52,8	44,9		43,5			
19.07.2020	51,8	43,6	52,9	51,6	43,6	52,8	36,7		35,4	30,9		29,2
20.07.2020	51,3	46,4	54,6	49,7	45,8	53,4	46,2	37,5	48,2			
21.07.2020	52,6	47,0	55,0	51,5	46,4	54,2	45,9	38,3	47,2	32,3		33,4
22.07.2020	53,1	46,8	55,3	50,8	46,1	53,8	49,1	38,7	49,9	29,2		31,3
23.07.2020	52,5	44,3	54,0	50,4	44,3	52,7	48,3	22,7	48,0	24,3		22,6
24.07.2020	49,9	42,0	51,2	49,7	42,0	51,1	35,5		35,2	30,4		28,7
25.07.2020	51,7	41,4	52,2	51,6	41,4	52,0	34,8		37,1	29,4		31,7
26.07.2020	59,4	45,5	58,5	59,3	45,4	58,4	38,8	28,8	41,3			
27.07.2020	50,8	40,0	52,0	50,6	40,0	51,9	32,5		35,5	35,6		33,8
28.07.2020	50,9	42,5	52,7	50,8	42,5	52,6	35,4		38,5			
29.07.2020	49,1	46,4	53,4	48,7	46,0	52,9	36,8	35,8	43,5	34,7		33,0
30.07.2020	53,1	46,3	55,1	51,6	45,5	53,8	47,7	38,9	48,9	26,1		24,4
31.07.2020	53,9	47,0	55,7	52,9	46,6	54,9	46,7	36,3	47,6	37,6		35,9
Gesamt	53,9	45,9	55,1	53,5	45,6	54,6	43,8	34,9	45,4	30,8	13,1	31,0

Übersicht über gemessene Dauerschallpegel in Anlehnung an die nach Fluglärmgesetz und EU-Umgebungslärmrichtlinie mittels Prognoseverfahren berechneten Pegelwerte

\* Verfügbarkeit < 50%


\*\* Der Wert L NIGHT der Umgebungslärmrichtlinie ist ohne eine Wichtung zur Berücksichtigung des Nachtzeitraumes und entspricht daher dem Leq Nacht.

\*\*\* Diese Kat. fasst Hubschrauber und kleinere Propellermaschinen zusammen.

# 7 Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ (06:00 - 22:00) jeden Tages

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020




\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

# 8 Energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{eq}$ (22:00 - 06:00) jeder Nacht

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Die Kategorie Hub./Prop. fasst die Lärmeinflüsse von Hubschraubern und kleineren Propellermaschinen zusammen.

# 9 Stundenübersicht Gesamtgeräusch $L_{eq}$

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.07.2020	45,4	46,4	48,3	50,4	49,1	51,6	53,4	52,9	49,0	46,8	47,4	52,4	46,2	45,8	45,1	46,1	45,8	44,7	39,5	41,0	39,9	33,4	44,9	46,4
02.07.2020	47,1	61,6	47,9	49,6	49,1	53,1	50,7	56,7	49,4	49,2	48,9	57,4	53,9	54,7	48,6	45,2	43,7	39,7	37,9	36,4	36,1	37,4	45,6	50,0
03.07.2020	45,2	46,3	57,5	57,6	51,7	53,6	52,3	49,6	47,0	49,5	49,7	53,7	46,4	46,8	46,6	45,4	45,5	41,2	38,4	37,4	36,6	38,9	57,4	62,9
04.07.2020	72,0	45,8	47,2	48,9	49,4	53,5	51,1	47,9	47,3	56,5	49,4	59,8	49,8	49,9	47,1	47,8	43,6	42,2	40,7	41,1	35,3	36,8	42,4	40,9
05.07.2020	41,3	42,1	44,3	44,3	59,7	46,5	50,9	45,9	46,6	48,4	57,4	49,0	46,3	45,9	43,7	50,7	43,6	41,5	37,9	37,1	35,7	37,8	43,1	47,1
06.07.2020	47,1	49,2	47,8	48,5	47,3	52,1	68,1	56,4	50,3	47,6	49,6	53,3	49,8	48,8	46,0	45,4	44,2	41,9	42,7	38,5	39,8	43,7	45,0	46,7
07.07.2020	63,6	47,9	49,2	47,5	50,5	52,9	50,7	50,9	49,9	47,4	46,3	57,6	45,7	50,9	50,6	47,9	45,1	43,1	38,5	36,4	35,7	35,5	37,6	43,4
08.07.2020	44,7	70,7	48,7	50,6	53,9	52,7	52,2	49,7	49,6	47,7	48,3	52,2	47,8	46,6	50,2	44,9	42,9	36,5	39,5	39,9	37,0	37,4	40,1	43,6
09.07.2020	43,8	55,3	47,5	54,2	50,2	51,6	58,3	48,5	49,2	49,3	48,2	57,1	48,9	48,6	49,1	48,5	44,5	44,6	43,2	43,6	40,8	40,6	44,5	45,4
10.07.2020	45,7	47,1	56,7	50,7	51,3	53,5	54,1	52,9	53,0	49,7	49,8	52,2	48,5	49,7	50,8	46,5	47,3	45,4	43,3	44,0	42,7	42,7	44,7	49,9
11.07.2020	50,7	49,8	54,1	50,1	51,3	54,2	52,5	49,0	51,9	51,3	50,9	60,6	53,4	52,7	49,3	51,2	46,7	46,6	45,1	43,7	42,9	42,7	49,9	51,1
12.07.2020	51,4	50,4	52,4	51,7	60,4	49,8	53,1	52,4	51,4	51,3	57,3	51,4	51,4	52,5	51,6	50,1	49,7	47,8	45,8	45,1	44,0	45,4	47,9	52,9
13.07.2020	54,1	53,5	53,0	52,8	53,1	54,5	52,5	48,3	49,3	51,6	49,8	53,5	50,5	49,5	49,3	48,7	46,7	43,9	42,3	44,1	45,6	46,0	47,6	50,7
14.07.2020	51,6	50,9	53,7	50,7	52,0	53,9	50,9	50,4	49,3	48,2	46,1	57,1	46,0	46,6	51,5	48,0	46,6	44,8	42,1	40,5	37,7	40,3	43,3	44,1
15.07.2020	46,1	48,5	47,4	48,1	49,7	54,3	50,4	48,0	46,6	46,6	47,1	52,8	49,3	45,9	47,5	46,2	45,4	43,2	39,5	35,7	34,7	37,5	39,5	41,4
16.07.2020	44,7	54,3	50,4	45,8	50,6	52,3	50,9	52,9	46,4	46,7	48,1	57,1	47,3	50,5	45,8	51,7	44,0	39,4	38,5	41,7	41,4	42,6	46,1	51,6
17.07.2020	50,5	52,3	52,2	51,2	53,1	54,6	52,8	51,9	50,1	51,7	48,3	52,7	48,4	47,4	48,6	47,4	46,8	45,8	44,6	44,3	44,0	43,1	44,0	49,3
18.07.2020	50,2	51,3	52,5	52,3	53,5	54,6	52,8	48,3	47,9	45,8	45,6	60,3	46,9	46,7	44,0	46,5	44,6	45,0	45,0	43,2	43,8	42,8	42,5	43,9
19.07.2020	43,4	43,1	43,2	44,1	59,9	45,1	51,1	45,6	46,5	48,1	58,8	50,5	46,2	45,6	46,3	47,7	44,4	44,0	41,3	42,6	42,5	42,6	41,2	47,0
20.07.2020	49,3	47,8	47,9	48,9	52,0	55,8	53,4	49,4	48,6	48,9	49,7	53,9	51,8	51,6	50,7	51,6	46,1	43,8	43,5	43,7	45,2	45,2	46,5	51,1
21.07.2020	53,5	50,8	53,1	52,1	52,3	54,8	52,7	53,0	58,3	47,8	48,5	52,7	51,2	48,8	48,1	47,0	46,7	45,9	45,3	44,6	45,6	45,4	46,2	51,5
22.07.2020	55,0	52,3	51,8	54,7	55,3	56,3	53,5	51,7	52,9	51,6	51,3	53,2	52,3	51,2	49,6	49,4	47,2	45,6	45,3	45,0	44,2	45,0	47,1	50,9
23.07.2020	52,8	55,4	53,6	51,6	51,3	55,2	52,6	51,1	51,9	51,0	52,2	53,9	51,5	51,2	49,4	50,0	46,0	42,4	43,1	44,5	43,0	42,8	44,6	46,3
24.07.2020	46,0	48,2	49,6	57,1	47,6	52,8	50,4	46,8	46,8	47,5	47,8	51,4	45,5	45,7	46,7	45,4	45,3	42,3	40,4	42,4	42,4	41,8	37,6	39,3
25.07.2020	41,4	44,1	46,6	47,4	51,4	52,2	50,2	47,5	51,4	54,1	49,2	60,1	50,8	46,8	46,1	45,4	42,9	42,8	40,6	38,1	39,1	41,3	38,6	43,8
26.07.2020	39,0	43,3	41,9	43,6	59,9	45,7	70,7	47,7	46,5	46,4	56,3	48,4	50,3	45,4	45,2	46,1	45,5	43,2	41,7	45,5	38,2	39,6	46,2	50,7
27.07.2020	50,6	48,1	47,8	48,1	47,5	49,2	50,5	47,9	52,8	51,5	49,4	56,1	52,9	53,8	44,7	45,2	42,5	39,7	39,2	41,1	39,0	36,0	39,5	40,5
28.07.2020	43,2	43,9	47,6	46,5	48,1	52,3	49,8	47,5	45,8	46,2	49,9	58,7	49,3	52,6	53,4	44,6	43,8	40,2	41,1	43,8	41,5	42,6	43,3	42,0
29.07.2020	44,5	45,6	46,2	49,8	46,8	52,4	51,3	46,7	48,1	45,5	44,7	55,0	46,2	45,9	49,3	49,3	46,7	44,3	45,0	43,6	44,2	45,1	46,6	50,6
30.07.2020	53,8	56,0	54,1	50,9	52,2	57,8	55,6	52,9	49,1	50,0	50,2	53,3	51,3	48,0	49,2	52,0	44,9	45,8	44,4	43,2	42,7	44,5	45,8	51,5
31.07.2020	52,0	52,7	59,8	59,9	52,1	55,2	51,6	51,0	49,6	49,4	48,4	53,7	50,9	50,2	48,8	50,5	49,0	47,1	46,7	47,0	45,9	45,0	45,5	48,0
Gesamt	58,2	57,3	52,1	52,1	53,9	53,5	58,8	51,0	50,5	50,0	51,6	55,8	49,9	49,8	48,8	48,4	45,8	44,0	42,8	42,8	42,1	42,4	46,8	51,2

Stundenwerte des energieäquivalenten Dauerschallpegels ( $L_{eq}$ ) in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages)

Gelb markierte Werte wurden hauptsächlich von Fluglärm verursacht

# 10 Stundenübersicht Fluggeräusch $L_{eq}$

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.07.2020			33,2						42,5						37,8									
02.07.2020						44,1					42,9		42,8	52,7										
03.07.2020								34,8	22,0						42,6									
04.07.2020			39,5								41,2		47,2	47,0										
05.07.2020									40,2					36,1										
06.07.2020				36,0					35,5					43,8										
07.07.2020										33,5			38,5	48,4	49,2									
08.07.2020					34,2								40,7	33,4	48,6									
09.07.2020											41,4		44,1	45,7	46,7									
10.07.2020					39,0				43,7					45,2	47,5									46,7
11.07.2020	49,0	47,4	52,9	44,3	48,4	48,6	47,4	44,0	50,0	49,3	48,1	45,5	50,3	51,1	44,9	49,2	36,2					41,8	49,6	
12.07.2020	49,5	49,3	51,5	50,1	46,4	46,3	48,4	50,7	49,6	49,5	45,7	43,9	47,9	50,4	45,7	44,8	42,0					42,2	49,8	
13.07.2020	50,9	49,6	48,7	50,0	50,3	49,2	46,2	35,8	46,4	46,9	43,0	46,6	47,7	45,7	46,2	44,5	38,8					42,3	45,0	
14.07.2020	46,8	46,9	50,6	45,7	45,1	34,9			41,5						48,1								39,0	
15.07.2020					35,5	38,9						45,0			40,5									
16.07.2020														48,5	39,7	49,9						40,8	47,6	
17.07.2020	44,0	48,9	47,6	47,7	51,0	49,4	46,7	49,0	46,6	47,0		31,6	32,4		41,6	37,9	34,4						46,3	
18.07.2020	47,3	48,1	50,6	46,7	49,2	48,3	45,4	33,1	37,6					43,2										
19.07.2020							43,5		40,7	45,6				36,1										
20.07.2020		40,4			49,0	51,4	49,1	44,2	33,7	42,7	44,5	48,2	48,2	47,6	47,2	46,3						39,0	45,7	
21.07.2020	51,2	45,7	50,3	47,9	49,0	49,1	46,6	43,8	40,9				46,0										47,3	
22.07.2020	52,1	49,3	48,5	49,7	51,2	51,0	47,6	49,2	51,0	48,6	46,7	44,3	49,8	47,6	45,2	42,5	36,1		35,1			38,9	46,4	
23.07.2020	50,2	48,0	51,7	45,7	46,3	49,9	47,7	47,9	47,5	47,5	50,2	46,7	49,6	46,5	43,4	45,6	31,8							
24.07.2020		32,5	44,8		41,1					31,3					40,1									
25.07.2020					33,9			30,2	39,7				44,1	37,9		35,6								
26.07.2020					40,7	40,6		34,2			44,5		47,6	39,6					35,8				33,6	
27.07.2020									33,6				42,4	39,5										
28.07.2020						30,8									47,3									
29.07.2020								36,5							46,7	44,0	31,4						44,7	
30.07.2020	49,5	45,9	52,0	46,2	49,0	47,4	50,2	45,1	45,9	46,6	47,5	47,6	48,9	39,9	45,2	44,3						36,3	47,6	
31.07.2020	46,1	48,8	47,6	43,3	49,5	47,6	46,6	47,9	42,6	45,8	44,1	49,4	47,9	45,6	36,2	44,7	41,8						42,9	
Gesamt	44,9	43,8	46,2	43,1	45,1	44,9	43,3	42,3	43,1	42,4	41,7	41,4	44,5	45,1	43,8	41,4	32,3		20,2	20,9			34,2	43,0

Die Einzelereignis-Schalldruckpegel der aufgezeichneten Fluglärmereignisse jeder Stunde ergeben die in dieser Übersicht dargestellten energieäquivalenten Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ ). Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

# 11 Stundenübersicht Maximale Pegelwerte Fluglärm L<sub>ASmax</sub>

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020




	[dB(A)]																							
	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
	bis 07:00	bis 08:00	bis 09:00	bis 10:00	bis 11:00	bis 12:00	bis 13:00	bis 14:00	bis 15:00	bis 16:00	bis 17:00	bis 18:00	bis 19:00	bis 20:00	bis 21:00	bis 22:00	bis 23:00	bis 00:00	bis 01:00	bis 02:00	bis 03:00	bis 04:00	bis 05:00	bis 06:00
01.07.2020			60,5						66,3						61,2									
02.07.2020						67,3					66,5		67,8	76,7										
03.07.2020								59,5								65,6								
04.07.2020			62,3								66,4		70,0	70,3										
05.07.2020										65,6				60,2										
06.07.2020				62,1						62,0				67,7										
07.07.2020										61,5			64,1	71,3	70,7									
08.07.2020					59,2								62,5	59,2	69,7									
09.07.2020											66,3		68,6	70,1	72,1									
10.07.2020					65,2					69,0				69,6	69,4									65,0
11.07.2020	65,8	64,6	70,7	72,8	62,8	65,4	65,6	64,2	70,8	67,7	67,9	66,0	65,8	69,4	60,5	69,4	59,7					64,1	65,0	
12.07.2020	67,4	69,5	68,1	67,9	64,9	63,6	65,7	67,3	66,2	66,2	62,2	62,8	67,3	67,4	61,9	61,4	64,1					65,9	67,2	
13.07.2020	66,5	68,0	64,7	68,4	68,2	67,5	64,1	58,8	70,6	64,6	61,6	65,9	64,5	62,5	64,0	62,1	61,7					66,3	63,1	
14.07.2020	65,8	64,0	65,1	65,9	69,7	60,1			65,6						71,5								62,7	
15.07.2020					62,6	62,6						68,1			62,0									
16.07.2020														71,6	63,9	71,3						63,7	64,8	
17.07.2020	60,9	64,4	65,2	67,0	66,5	67,0	62,3	70,1	69,5	68,9		58,3	58,7		62,6	60,1	58,0						65,5	
18.07.2020	66,2	65,7	65,9	67,0	71,9	64,8	64,5	59,1	60,8					67,0										
19.07.2020							67,3		65,5	71,3				61,7										
20.07.2020		63,1			67,8	67,5	69,2	64,8	59,0	62,3	61,6	63,7	62,7	64,4	66,0	62,6						60,3	64,4	
21.07.2020	71,0	65,9	67,2	70,7	65,8	66,0	65,8	68,5	66,3				68,5										65,3	
22.07.2020	74,8	67,5	65,7	66,1	73,0	66,1	67,1	65,9	69,4	70,4	65,3	61,8	67,3	66,0	69,3	62,3	58,3		59,5			61,1	65,9	
23.07.2020	69,0	66,4	68,3	63,7	64,2	67,1	68,1	67,7	69,7	67,8	66,4	65,5	67,3	67,1	62,9	65,3	58,1							
24.07.2020		61,1	68,6		63,9				59,2						63,8									
25.07.2020					58,8			58,3	64,6				67,8	62,4		60,4								
26.07.2020					66,4	65,2		60,9			68,5		70,6	62,5					59,1				58,7	
27.07.2020									60,7				69,2	64,4										
28.07.2020							58,7								69,9									
29.07.2020								61,1							69,3	62,7	58,4						60,8	
30.07.2020	66,5	65,1	67,0	68,1	67,1	64,7	68,3	63,3	66,7	67,9	66,3	67,3	67,3	59,0	64,1	66,0						59,9	69,6	
31.07.2020	65,8	64,5	63,1	64,2	69,8	65,6	63,7	64,1	63,1	65,7	64,6	68,6	65,1	64,9	59,4	66,6	61,4						63,6	
Gesamt	74,8	69,5	70,7	72,8	73,0	67,5	69,2	70,1	70,8	71,3	68,5	68,6	70,6	76,7	72,1	71,3	64,1		59,5	59,1			66,3	69,6

Diese Tabelle stellt in den von Fluglärm betroffenen Stunden den maximalen vom Fluglärm verursachten Pegelwert L<sub>ASmax</sub> dar. Darstellung in "Akustischen Tagen" (von 06 bis 06 Uhr des Folgetages).

# 12 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Ganztags (06:00 - 06:00)

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020




Verteilung der Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) aller Fluglärmereignisse in Prozent mit Angabe der Anzahl

# 13 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Tag (06:00 - 22:00)

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020




Verteilung der Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) der Fluglärmereignisse zwischen 06 und 22 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

# 14 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ Nacht (22:00 - 06:00)

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



Verteilung der Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) der Fluglärmereignisse zwischen 22 und 06 Uhr in Prozent mit Angabe der Anzahl

# 15a Zeitscheiben 06 bis 20 Uhr - L<sub>eq</sub> und Lärmereignisse

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	06 - 07						07 - 08						08 - 20					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***	Leq	#LE**	>68***
01.07.2020	45,4						46,4						50,2	46	10	32,2	2	
02.07.2020	47,1	1	1				61,6	12	6				52,9	61	14	43,0	4	1
03.07.2020	45,2						46,3	1					52,9	84	17	24,3	2	
04.07.2020	72,0	6	6				45,8	2					53,0	62	20	40,2	5	2
05.07.2020	41,3						42,1						52,3	28	14	30,8	2	
06.07.2020	47,1						49,2	7	1				58,1	38	12	34,2	3	
07.07.2020	63,6	3	3				47,9	4					51,3	51	10	38,2	3	1
08.07.2020	44,7	1					70,7	6	3				50,6	58	7	31,4	4	
09.07.2020	43,8	1					55,3	10	5				52,7	53	17	38,0	3	2
10.07.2020	45,7						47,1	2	1				52,5	63	20	37,3	4	2
11.07.2020	50,7	9		49,0	9		49,8	10		47,4	10		54,0	169	17	49,0	134	6
12.07.2020	51,4	8		49,5	8		50,4	13	1	49,3	13	1	54,2	169	14	48,9	140	1
13.07.2020	54,1	12		50,9	10		53,5	13		49,6	9		51,9	155	7	47,4	117	3
14.07.2020	51,6	7		46,8	6		50,9	14		46,9	11		51,7	69	5	42,3	28	1
15.07.2020	46,1						48,5	4					49,7	31	5	35,5	3	1
16.07.2020	44,7						54,3	9	2				51,2	43	7	37,7	1	1
17.07.2020	50,5	5		44,0	5		52,3	14		48,9	11		51,7	107	10	46,6	75	3
18.07.2020	50,2	7		47,3	7		51,3	15	1	48,1	13		53,0	104	12	45,0	58	1
19.07.2020	43,4						43,1						52,8	29	15	37,9	4	1
20.07.2020	49,3	1					47,8	2		40,4	1		51,7	134	4	46,7	103	1
21.07.2020	53,5	7	2	51,2	7	2	50,8	9		45,7	7		53,1	127	19	45,8	63	3
22.07.2020	55,0	10	1	52,1	9	1	52,3	12		49,3	9		53,3	216	7	49,2	139	5
23.07.2020	52,8	9	1	50,2	9	1	55,4	15	3	48,0	6		52,5	183	7	48,5	129	3
24.07.2020	46,0						48,2	5	1	32,5	1		50,6	50	8	35,7	4	1
25.07.2020	41,4	1					44,1	3					52,7	58	23	35,7	5	
26.07.2020	39,0						43,3	1					60,6	37	18	40,0	6	2
27.07.2020	50,6	4					48,1						51,5	48	23	33,8	3	1
28.07.2020	43,2						43,9						51,5	31	10	20,1	1	
29.07.2020	44,5						45,6	1					49,5	37	12	25,7	1	
30.07.2020	53,8	11	1	49,5	10		56,0	18	3	45,9	6		53,0	173	6	48,0	107	2
31.07.2020	52,0	5		46,1	5		52,7	13		48,8	11		54,5	149	15	47,0	99	2
<b>Gesamt</b>	<b>58,2</b>	<b>108</b>	<b>15</b>	<b>44,9</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>57,3</b>	<b>215</b>	<b>27</b>	<b>43,8</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>53,4</b>	<b>2663</b>	<b>385</b>	<b>43,8</b>	<b>1252</b>	<b>46</b>

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L<sub>eq</sub>), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L<sub>ASmax</sub>) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Anzahl der Lärmereignisse

\*\*\* Anzahl der Lärmereignisse mit LASmax über 68 dB(A)

# 15b Zeitscheiben 20 bis 23 Uhr - L<sub>eq</sub> und Lärmereignisse

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	20 - 21						21 - 22						22 - 23 - Nachtrandstunde					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***	L <sub>eq</sub>	#LE**	>68***
01.07.2020	45,1	1		37,8	1		46,1	1					45,8					
02.07.2020	48,6	2	2				45,2	1					43,7					
03.07.2020	46,6	1		42,6	1		45,4						45,5					
04.07.2020	47,1						47,8						43,6					
05.07.2020	43,7						50,7	2	2				43,6					
06.07.2020	46,0						45,4						44,2					
07.07.2020	50,6	2	2	49,2	2	2	47,9	1	1				45,1					
08.07.2020	50,2	3	1	48,6	2	1	44,9	2					42,9	1				
09.07.2020	49,1	2	1	46,7	1	1	48,5	1	1				44,5					
10.07.2020	50,8	2	1	47,5	2	1	46,5						47,3	1				
11.07.2020	49,3	12		44,9	9		51,2	9	1	49,2	9	1	46,7	1	36,2	1		
12.07.2020	51,6	13	1	45,7	10		50,1	8		44,8	7		49,7	2	42,0	2		
13.07.2020	49,3	9		46,2	9		48,7	6		44,5	5		46,7	3	38,8	2		
14.07.2020	51,5	3	1	48,1	1	1	48,0	2					46,6					
15.07.2020	47,5	2		40,5	2		46,2	1					45,4					
16.07.2020	45,8	1		39,7	1		51,7	3	2	49,9	3	2	44,0					
17.07.2020	48,6	3		41,6	3		47,4	2		37,9	1		46,8	1	34,4	1		
18.07.2020	44,0						46,5	1	1				44,6					
19.07.2020	46,3	1					47,7	1					44,4	1				
20.07.2020	50,7	10		47,2	9		51,6	11	1	46,3	9		46,1					
21.07.2020	48,1	1					47,0	1					46,7					
22.07.2020	49,6	6	1	45,2	5	1	49,4	7		42,5	5		47,2	1	36,1	1		
23.07.2020	49,4	7	1	43,4	5		50,0	6		45,6	6		46,0	1	31,8	1		
24.07.2020	46,7	1		40,1	1		45,4						45,3					
25.07.2020	46,1	1					45,4	1		35,6	1		42,9					
26.07.2020	45,2						46,1						45,5					
27.07.2020	44,7						45,2	2					42,5					
28.07.2020	53,4	4	4	47,3	1	1	44,6						43,8	1				
29.07.2020	49,3	1	1	46,7	1	1	49,3	6		44,0	6		46,7	2	31,4	1		
30.07.2020	49,2	9	1	45,2	8		52,0	7	3	44,3	3		44,9					
31.07.2020	48,8	5	1	36,2	1		50,5	4		44,7	3		49,0	3	41,8	3		
<b>Gesamt</b>	<b>48,8</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>43,8</b>	<b>75</b>	<b>9</b>	<b>48,4</b>	<b>86</b>	<b>12</b>	<b>41,4</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>45,8</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>32,3</b>	<b>12</b>	

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel (L<sub>eq</sub>), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel (L<sub>ASmax</sub>) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

\* Verfügbarkeit < 50%

\*\* Anzahl der Lärmereignisse

\*\*\* Anzahl der Lärmereignisse mit LASmax über 68 dB(A)

15c Zeitscheiben 23 bis 06 Uhr -  $L_{eq}$  und Lärmereignisse

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



	23 - 00 - Kernnacht						00 - 05 - Kernnacht						05 - 06 - Nachtrandstunde					
	Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch			Gesamtgeräusch			Fluggeräusch		
	$L_{eq}$	#LE**	>68***	$L_{eq}$	#LE**	>68***	$L_{eq}$	#LE**	>68***	$L_{eq}$	#LE**	>68***	$L_{eq}$	#LE**	>68***	$L_{eq}$	#LE**	>68***
01.07.2020	44,7						41,1	1					46,4					
02.07.2020	39,7						40,6	1					50,0	2				
03.07.2020	41,2						50,6	7	7				62,9	1	1			
04.07.2020	42,2						40,0	1					40,9					
05.07.2020	41,5						39,2						47,1					
06.07.2020	41,9	1					42,6						46,7					
07.07.2020	43,1						36,9						43,4	1				
08.07.2020	36,5						39,0						43,6					
09.07.2020	44,6						42,8						45,4					
10.07.2020	45,4						43,5	1					49,9	6		46,7	6	
11.07.2020	46,6						45,8	3	2	34,8	1		51,1	12		49,6	11	
12.07.2020	47,8						45,8	1		35,2	1		52,9	8		49,8	7	
13.07.2020	43,9	1					45,5	1		35,4	1		50,7	4		45,0	4	
14.07.2020	44,8						41,2	1					44,1	1		39,0	1	
15.07.2020	43,2						37,8						41,4					
16.07.2020	39,4						42,8	1		33,8	1		51,6	8		47,6	8	
17.07.2020	45,8	1					44,0						49,3	6		46,3	6	
18.07.2020	45,0						43,6						43,9					
19.07.2020	44,0	1					42,1						47,0					
20.07.2020	43,8						44,9	2		32,0	2		51,1	7		45,7	6	
21.07.2020	45,9						45,5						51,5	7		47,3	7	
22.07.2020	45,6						45,4	2		33,5	2		50,9	5		46,4	5	
23.07.2020	42,4						43,7						46,3					
24.07.2020	42,3						41,2						39,3					
25.07.2020	42,8						39,7						43,8	1				
26.07.2020	43,2						43,3	1		28,7	1		50,7	1		33,6	1	
27.07.2020	39,7						39,2						40,5					
28.07.2020	40,2						42,6	1					42,0					
29.07.2020	44,3						45,0	1					50,6	5		44,7	5	
30.07.2020	45,8						44,2	3		29,3	1		51,5	6	1	47,6	5	1
31.07.2020	47,1						46,1	2					48,0	5		42,9	5	
<b>Gesamt</b>	<b>44,0</b>	<b>4</b>					<b>43,7</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>27,5</b>	<b>10</b>		<b>51,2</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>43,0</b>	<b>77</b>	<b>1</b>

Übersicht über den energieäquivalenten Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ ), die Gesamtzahl der Lärmereignisse (#LE) und die Anzahl der Lärmereignisse mit einem Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) über 68 dB(A) getrennt nach Zeitscheiben für Gesamtgeräusch und Fluggeräusch

\* Verfügbarkeit < 50%


\*\* Anzahl der Lärmereignisse

\*\*\* Anzahl der Lärmereignisse mit  $L_{ASmax}$  über 68 dB(A)

# 16 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ in Pegelklassen

Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite. Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte  $\geq 58$  dB(A) enthält.

# 17 Maximalpegelverteilung Fluglärmereignisse $L_{ASmax}$ in Pegelklassen und Tagesstunden

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020

Uhrzeit	[dB(A)]									Gesamt	> 68 dB(A)	
	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99			≥ 100
00 - 01	1										1	
01 - 02	1										1	
02 - 03												
03 - 04												
04 - 05	2	4	2								8	
05 - 06	25	43	9								77	1
06 - 07	18	43	22	2							85	4
07 - 08	30	68	10								108	1
08 - 09	44	73	30	1							148	5
09 - 10	16	37	15	2							70	4
10 - 11	45	69	20	2							136	6
11 - 12	51	102	15								168	
12 - 13	26	68	12								106	3
13 - 14	21	52	9	1							83	2
14 - 15	22	25	23	2							72	7
15 - 16	31	44	13	2							90	3
16 - 17	20	41	12								73	1
17 - 18	24	41	10								75	2
18 - 19	40	63	16	2							121	5
19 - 20	35	60	10	4	1						110	8
20 - 21	31	32	9	3							75	9
21 - 22	23	29	4	2							58	3
22 - 23	8	4									12	
23 - 00												
Tag	477	847	230	23	1						1578	63
Nacht	37	51	11								99	1
Gesamt	514	898	241	23	1						1677	64

Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel ( $L_{ASmax}$ ) in Pegelklassen mit 5 dB(A) Breite nach Tagesstunden.

Hierbei sei angemerkt, dass die erste Klasse nur Werte  $\geq 58$  dB(A) enthält.

## 18 Anzahl Fluglärmereignisse nach Tag/Nacht

### Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020




	Tag 06 bis 22 Uhr	Nacht 22 bis 06 Uhr		Gesamt 06 bis 06 Uhr
		LASmax ≤ 68	LASmax > 68	
01.07.2020	3			3
02.07.2020	4			4
03.07.2020	3			3
04.07.2020	5			5
05.07.2020	2			2
06.07.2020	3			3
07.07.2020	5			5
08.07.2020	6			6
09.07.2020	4			4
10.07.2020	6	6		12
11.07.2020	171	13		184
12.07.2020	178	10		188
13.07.2020	150	7		157
14.07.2020	46	1		47
15.07.2020	5			5
16.07.2020	5	9		14
17.07.2020	95	7		102
18.07.2020	78			78
19.07.2020	4			4
20.07.2020	122	8		130
21.07.2020	77	7		84
22.07.2020	167	8		175
23.07.2020	155	1		156
24.07.2020	6			6
25.07.2020	6			6
26.07.2020	6	2		8
27.07.2020	3			3
28.07.2020	2			2
29.07.2020	8	6		14
30.07.2020	134	5	1	140
31.07.2020	119	8		127
<b>Gesamt</b>	<b>1578</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>1677</b>

Übersicht der Fluglärmereignisse für verschiedene Zeiträume. Die nächtlichen Fluglärmereignisse sind getrennt als Fluglärmereignisse mit einem Maximalpegel (L<sub>ASmax</sub>) kleiner oder gleich 68 dB(A) und größer 68 dB(A) dargestellt.

# 19 Anzahl der Fluglärmereignisse pro Tagesstunde

## Standort Mainz - Laubenheim

Juli 2020



## 20 Meteorologie

### Standort Mainz - Weisenau

### Juli 2020




	Windgeschwindigkeit			Windrichtung [°]	Temperatur [°C]			Luftfeuchte [%]			Luftdruck [mBar]			Niederschlag [mm]
	Min.	Max.	Mittelw.		Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	Min.	Max.	Mittelw.	
01.07.2020	0,3	9,0	3,1	240	16,5	26,9	22,5	40	76	54	1007	1011	1009	0,0
02.07.2020	0,2	11,0	3,1	240	13,9	25,7	19,9	31	76	58	1010	1017	1013	1,8
03.07.2020	0,5	6,3	2,6	240	13,9	24,7	19,5	30	76	46	1017	1019	1018	0,0
04.07.2020	0,4	8,0	3,2	195	14,5	26,0	22,1	32	65	45	1015	1019	1017	0,0
05.07.2020	0,9	8,9	4,2	210	15,8	26,5	22,6	43	71	55	1012	1015	1014	0,0
06.07.2020	0,2	8,9	3,4	240	11,5	20,8	16,4	28	72	48	1014	1022	1019	0,3
07.07.2020	0,3	5,2	1,9	240	11,8	23,3	18,8	26	71	41	1015	1022	1019	0,0
08.07.2020	0,1	3,7	1,2	165	14,9	18,3	16,3	44	88	74	1016	1017	1017	3,3
09.07.2020	0,1	7,9	2,3	240	16,6	29,6	23,8	29	84	51	1009	1016	1012	0,0
10.07.2020	0,2	10,2	3,2	240	13,9	23,7	19,7	43	70	54	1009	1021	1015	0,0
11.07.2020	0,2	5,6	2,0	330	13,2	21,9	18,0	27	69	44	1021	1026	1024	0,0
12.07.2020	0,3	4,6	1,8	30	13,1	24,1	19,6	24	62	39	1024	1027	1025	0,9
13.07.2020	0,1	4,1	1,4	255	15,9	27,5	21,5	21	64	36	1016	1024	1020	0,9
14.07.2020	0,1	7,3	1,9	240	14,7	27,1	20,6	22	85	51	1011	1016	1013	8,4
15.07.2020	0,3	4,8	2,0	240	14,5	22,2	18,2	36	86	57	1012	1016	1015	2,4
16.07.2020	0,2	4,5	1,9	255	15,2	18,2	16,7	60	85	72	1016	1019	1018	1,4
17.07.2020	0,2	3,7	1,2	330	15,2	24,3	20,0	38	81	55	1019	1021	1020	0,0
18.07.2020	0,2	3,8	1,4	180	15,7	27,4	22,0	27	68	44	1017	1020	1018	0,0
19.07.2020	0,2	4,3	1,7	165	15,5	29,5	23,9	24	70	39	1014	1017	1015	0,0
20.07.2020	0,2	6,0	2,6	330	16,0	26,5	21,2	36	58	48	1015	1021	1018	0,0
21.07.2020	0,4	5,3	2,4	315	14,3	25,0	20,1	22	56	38	1021	1023	1022	0,0
22.07.2020	0,3	4,6	1,8	330	14,2	27,0	21,0	21	57	36	1017	1023	1020	0,0
23.07.2020	0,1	3,4	1,3	345	16,0	27,6	22,4	23	52	36	1011	1018	1015	0,0
24.07.2020	0,2	6,9	2,3	240	17,5	27,4	23,0	25	68	41	1011	1014	1012	0,1
25.07.2020	0,2	5,8	2,1	225	17,6	27,8	23,2	28	83	47	1008	1014	1011	3,0
26.07.2020	0,2	7,7	2,4	255	16,0	26,3	21,1	26	81	54	1010	1018	1014	10,2
27.07.2020	0,2	5,5	2,1	135	16,1	30,5	24,3	20	73	45	1008	1017	1012	0,0
28.07.2020	0,4	9,1	3,4	225	15,2	27,6	22,7	29	59	41	978	1019	1014	0,0
29.07.2020	0,4	5,2	1,9	240	14,7	27,6	21,3	20	61	39	1018	1020	1019	0,0
30.07.2020	0,1	3,9	1,3	60	16,2	30,7	24,0	19	61	35	1017	1021	1019	0,0
31.07.2020	0,2	3,4	1,3	45	18,4	35,3	27,9	18	58	31	1013	1018	1015	0,0

Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der täglich aufgezeichneten Wetterdaten am Standort Weisenau.


Die Wetterdaten zu Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck werden für alle drei Messstationen des Landesamtes verwendet.

## 21 Betriebsrichtungsverteilung Anflüge Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH Juli 2020




Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.

## 22 Betriebsrichtungsverteilung Abflüge Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH Juli 2020




Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.

**23 Betriebsrichtungsverteilung im Tagesverlauf**  
**Frankfurter Flughafen, Quelle Topsonic GmbH**  
**Juli 2020**



Bei Westbetrieb, auch als Betriebsrichtung 25 bezeichnet, verläuft der Flugbetrieb auf den in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnen in westlicher Richtung (250°). Bei Ostbetrieb, auch Betriebsrichtung 07, in östlicher Richtung (70°). Die dargestellten Angaben entstammen MLAT- bzw. ADS-B-Daten und stellen eine Näherung des tatsächlichen Flugbetriebs dar. Die Verfügbarkeit der Radarschnittstelle lag diesen Monat bei 100 %.

24 Ergebnisse der Mikrofonüberprüfung  
 Standort Mainz - Laubenheim  
 Juli 2020



## 25 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

### ADS-B- bzw. MLAT-Daten

#### ADS-B-Daten

Ein mit dem entsprechenden Transponder ausgerüstetes Flugzeug sendet seine Position periodisch und unaufgefordert aus. Diese Positionsangaben werden vom Empfänger dann nur noch dekodiert. Allerdings verfügen nicht alle Flugzeuge über solche Transponder.

#### MLAT-Daten

Hierbei sendet das Flugzeug seine Position nicht selbstständig aus. Der an Bord befindliche Transponder antwortet lediglich auf die Abfrage der Bodenstation über das Sekundärradar.

Diese Antwort wird von mehreren verteilten Empfängern mit hochgenauen Uhren empfangen. Wegen der konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Funkwellen trifft die Antwort aber zu minimal unterschiedlichen Zeiten ein. Aus diesen Zeitunterschieden wird dann die Position des Senders bestimmt. Die Positionsgenauigkeit nimmt mit der Anzahl der Empfänger zu.

Die meisten Luftfahrzeuge senden in kurzen Abständen während des Flugs spezielle Radiosignale. Diese werden je nach Format abgekürzt als ADS-B- bzw. MLAT-Daten bezeichnet. Die Daten enthalten u. a. Angaben zum Flugzeug und zur Flugstrecke inklusive einer aktuellen GPS-Position des Luftfahrzeugs.

Für die Fluglärm-Messberichte des LfU Rheinland-Pfalz werden seit Juli 2020 diese Daten als Alternative zu anderen Datenquellen verwendet (z. B. Fraport AG [www.fraport.com/de.html](http://www.fraport.com/de.html)). Hierdurch wird eine frühzeitigere Berichterstellung ermöglicht, wobei zu berücksichtigen ist, dass aufgrund unvollständiger Signalabdeckung die hier berichtete Datenlage zum Flugbetrieb nicht vollständig ist und nur eine Näherung an den tatsächlichen Betrieb darstellt.

### A-bewerteter energieäquivalenter Kurzzeitdauerschallpegel ( $L_{p,A,eq,1s}$ )

10-facher dekadischer Logarithmus des über 1s gemittelten Quadrates des Verhältnisses des A-bewerteten Schalldrucks zum Bezugsschalldruck von 20  $\mu\text{Pa}$  in Dezibel.

### AS-bewerteter 1s-Taktmaximalpegel ( $L_{p,AS,1s}$ )

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels  $L_{p,AS}$  innerhalb der Taktzeit von 1s Dauer.

### AS-bewerteter Schalldruckpegel ( $L_{p,AS}$ )

Mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S gemessener Schalldruckpegel.

### Akustischer Tag

Der akustische Tag bezeichnet den Zeitraum, der um 06:00 Uhr eines Kalendertages beginnt und um 06:00 Uhr des Folgetages endet. Entsprechend beginnt die Nacht um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr des Folgetages. Die im Bericht dargestellten Tages- und Monatswerte beziehen sich jeweils auf den akustischen Tag.

### Beurteilungspegel ( $L_{DEN}$ )

Der Beurteilungspegel  $L_{DEN}$  (D=Day, E=Evening, N=Night) (in Anlehnung an die EU-Umgebungslärmrichtlinie) bezeichnet den mit Zuschlägen versehenen energieäquivalenten Dauerschallpegel des Gesamt-, Flug- bzw. Hubschraubergeräuschs. Für den Abendzeitraum (18 bis 22 Uhr) werden Zuschläge von 5 dB(A) und für den Nachtzeitraum (22 bis 06 Uhr) Zuschläge von 10 dB(A) verwendet.

### Dezibel – dB(A)

Schalldruckpegel werden in Dezibel angegeben (Abkürzung dB). A-bewertete Schalldruckpegel werden durch die Abkürzung dB(A) gekennzeichnet.

Ein Dezibel entspricht ungefähr der kleinsten wahrnehmbaren Änderung der Lautstärke, die ein Mensch empfinden kann. Die Erhöhung eines Tones um 10 dB(A) entspricht etwa einer Verdoppelung der Lärmwahrnehmung.

### Energieäquivalenter Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ )

Bei der Beurteilung von zeitlich veränderlichen Geräuschen spielen nicht nur die Höhen der Pegel, sondern auch deren Häufigkeit und Dauer eine Rolle. Beim energieäquivalenten Dauerschallpegel ( $L_{eq}$ ) wird der über einen Zeitraum am Messort festgestellte Schalldruckpegel hinsichtlich seines Schallenergieinhalts auf ein vergleichbares Dauergeräusch umgerechnet. Wird (wie in diesem Messbericht) die Frequenzbewertung A verwendet, erhält man den A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel. Auch bei den im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm festgelegten Werten geht man von A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegeln aus.

### EU-Umgebungslärmrichtlinie

Im November 1996 hat die Europäische Kommission mit dem Grünbuch zur künftigen Lärmschutzpolitik die Grundlagen für die Europäische Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (2002/49/EG) geschaffen. Die Richtlinie ist im Juni 2002 in Kraft getreten; durch eine Änderung bzw. ein Hinzufügen des § 47a-f im sechsten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wurde diese EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Weitere Informationen zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in Rheinland-Pfalz sind auf der Webseite <http://umgebungslaerm.rlp.de> verfügbar.

### Frequenzbewertung

Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs hängt von der Frequenz ab. Tiefe und sehr hohe Töne werden bei gleichem Schalldruckpegel weniger laut empfunden als Töne mittlerer Frequenz. Durch die A-Bewertungskurve wird die Frequenzabhängigkeit des Gehörs näherungsweise berücksichtigt.

**Maximalpegel (LASmax)**

Der Maximalwert des AS-bewerteten Schalldruckpegels eines Lärmereignisses, auch Spitzenpegel genannt.

**Zeitbewertung**

Die Zeitbewertung beeinflusst die Trägheit des gemessenen Pegelverlaufs. Man unterscheidet zwischen drei genormten Zeitbewertungen: S (slow), F (fast), I (Impuls). Bei der Messung von Gewerbe-, Schienen- und Straßenlärm wird üblicherweise die Zeitbewertung F verwendet. Bei der Fluglärmmessung wird die im Pegelverlauf stärker gedämpfte Zeitbewertung S verwendet.